

... Tous les jours de l'année



en semaine une camionnette 500 Kg le dimanche une limousine 5 places

#### Vastes dimensions:

La "Commerciale" CITROEN 11 D est la plus confortable et la plus spacieuse des voitures à usage mixte.

Selon l'encombrement ou le fractionnement des marchandises à transporter, le plancher peut s'installer soit en position basse soit en position haute. Dans cette dernière position, le plancher présente une surface uniformément plane jusqu'à l'ouverture de chargement.

#### Chargement facile

des marchandises par les portes ou par la baie arrière. Le panneau arrière, solidaire du couvercle du coffre, se relève et se maintient ouvert grâce à un enclenchement de sûreré. Les panneaux intérieurs des portières arrière sont revêtus de matière plastique lavable.


### En un instant, sans effort,

on pose le dossier, le siège arrière et les accoudoirs. On démonte le plancher et la "Commerciale" s'est métamorphosée en Limousine.

#### Voiture particulière,

la "Commerciale" Citroën ne se distingue en rien d'une confortable Limousine. Elle est prête pour les randonnées et promenades familiales.






# Fiche technique

Moteur 11 D: Puissances: fiscale 11 CV; effective 65 ch à 4.000 t/mn · 4 cylindres 78,100 · Taux de compression: 6,8 · Cylindrée 1.911 cm¹ · Chemises amovibles · Pistons aluminium · Soupapes en tête \* Refroidissement: par circulation d'eau, radiateur et ventilateur \* Graissage: sous pression \* Allumage: par bobine et allumeur \* Filtres: 2 à essence, 1 à air \* Boite de vitesses: 3 AV dont 2 synchronisées plus 1 AR · Rapport de démultiplication: 1 · V · 0,261 · 2 · V · 0,470 · 3 · V · 0,785 · Marche AR: 0,196 · Couple conique: 8 × 31 \* Embrayage: monodisque à sec \* Suspension: barres de torsion \* Direction: à crémaillère \* Freins: frein à pied hydraulique sur les 4 roues · Frein à main commandé par cábles sur roues AR · Tambours AV 12 · · · AR 10 · \* Phares et avertisseurs: par commande unique · Batterie 6 V, capacité 75 Ah \* Carrosserie: monocoque tout acier · 5 places, 4 portes, 6 glaces; pare-brise ouvrant · Sièges AV réglables · Siège, banquette et accoudoirs arrière amovibles · Panneau arrière televable sur charnières horizontales, maintenu ouvert par enclenchement de sûreté · Plancher bois amovible à 2 positions \* Capacité du réservoir: 50 litres.

## Dimensions

Voic AV 1,49 m - AR 1,47 m - Largeur intérieure 1,32 m - Hauteur intérieure en position 'Voiture particulière' 1,23 m : en 'Commerciale' 0,97 m ou 1,07 m (suivant la position du plancher) \* Pneumatiques : 5 pneus 'Pilote' 185,400.





BENNEHBRAMENES